

TALLER # 5 CICLO 4.1 4.2 RUBEN DARIO GRAJALES

07 – 07 – 2018

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

| Se piensa que la educación sexual... | La realidad muestra que... |
|---|---|
| "...conduce a que las chicas y chicos comiencen en forma precoz sus relaciones sexuales". | ...nunca o rara vez, cuando se implementa educación sexual en los centros educativos, se evidencia un inicio temprano de la actividad sexual. Por el contrario cuando existe educación sexual el comportamiento sexual es más responsable. |
| "...les quita a las niñas y niños su "inocencia". | ...si la educación sexual brinda información completa, científica, libre de prejuicios y apropiada a la edad, asegura que no reciban mensajes contradictorios, en ocasiones perjudiciales por parte de sus pares, los medios de comunicación u otras fuentes. |
| "...es tarea exclusiva de las familias". | ...se reconoce el rol fundamental de las familias como fuente de información, apoyo y cuidado. Pero también es función de las instituciones educativas aportar, apoyar y complementar. |
| "...no respeta los valores". | ...la educación sexual es un derecho legitimado. Tiene en consideración la promoción de valores fundamentales vinculados a derechos humanos universalmente aceptados. |

■ LAS MÁS FRECUENTES



The infographic features a blue header with the title 'LAS MÁS FRECUENTES'. Below the header, there are two columns of text. The left column is preceded by a blue male icon, and the right column is preceded by a red female icon. Each column lists several sexually transmitted diseases. The male column lists: Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Chancro, Cándida, and Trichomonas. The female column lists: Condilomas, Ladillas, Herpes genital, Hepatitis B, and SIDA.

- Sífilis
- Gonorrea
- Clamidia
- Chancro
- Cándida
- Trichomonas

- Condilomas
- Ladillas
- Herpes genital
- Hepatitis B
- SIDA



SÍNTOMAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:

- Picazón o dolor en los genitales, ardor al orinar y deseo frecuente de orinar.
- Ampollas, llagas, verrugas, granos, ronchas o ladillas en la zona genital.
- Fiebre, dolor del bajo vientre.
- Secreción por la vagina (flujo) que puede ser de color amarillento, marrón, verdoso, blanquecino purulento (pus) que generalmente huele mal.
- Secreción por el pene y dolor y ardor al orinar.



Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS)

CAUSAS PRINCIPALES

- **Baja condición socio-económica y cultural.**
- **Desinformación sobre educación sexual**
- **Mala preparación de los profesionales de la salud y de la educación**
- **Malas actuaciones de los servicios públicos**
- **Actualmente a la precocidad en el inicio de las relaciones sexuales.**



ACTIVIDAD: ESCOJA UNA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y PREPARE UNA EXPOSICION (CONSULTE TODO SOBRE ELLA).

EN GRUPOS MAXIMO 3 ESTUDIANTES, UTILICE CARTELERAS, LÁMINAS O EL MATERIAL QUE DESEEN.